

LA SOEUR DE JESUS-CHRIST

Création de la Cie Belle de Nuit et du Théâtre de Poche | 2023

FICHE TECHNIQUE Petite Forme



La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Toute modification ne se fera qu'en concertation avec la direction technique du spectacle.

Durée de spectacle 1h15

Direction Technique Frédéric Nicaise +32 499 29 22 06 frederic.nicaise@poche.be

Production/tournée Théâtre de Poche
Anouchka Vilain +32 496 10 76 91 production@poche.be

Equipe artistique et technique en tournée 1 comédien et 1 musicienne
3 régisseurs/régisseuses
1 administrateur/administratrice de tournée.

Transport 1 camionnette de 12m3. Merci de prévoir un emplacement de parking dans un endroit sûr.

Remarques générales

Un prémontage de la lumière, suivant les instructions de notre directeur technique/régisseur, est indispensable pour une représentation en J-1.

Aucune photographie n'est autorisée durant la représentation.

PREPARATION

Afin de préparer au mieux notre venue, il est impératif que vous nous fournissiez vos plans (masse, coupe, dessus) au format PDF, DWG ou VWX. Votre fiche technique devra nous parvenir par email accompagnée des coordonnées de la personne qui s'occupera de notre accueil ainsi que de l'adresse de livraison du décor.

DONNEES TECHNIQUES minimum pour l'accueil du spectacle

Ouverture au cadre	8 m
Murs à murs	8 m
Hauteur sous perches	4,5 m
Profondeur	6 m d'espace de jeu
Sol plancher noir	

NB : Ces cotes sont standards. Elles peuvent être rediscutées mais cela fera partie d'un cas particulier. Ces cas dépendront de la taille des dégagements des coulisses et/ou de l'arrière scène. Une étude devra être faite avant signature du contrat.

PLANNING

Planning Représentation 20H			R.Plateau	R.Lumière	R.Son/Video	Habilleuse
J0	9-13	Montage décor/Lumière/Son/Video	1	1	1	1
	14-18	Réglages/Raccords	1	1	1	
	18:00-18:30	Clean plateau/Mise	1			
	20:00-21:15	Représentation		1	1	
	21:30-22:30	Démontage		1	1	

COSTUMES

A notre arrivée, il est demandé un entretien des costumes et une personne sur place qui puisse retoucher une couture si besoin.

PLATEAU

Description :

La scénographie du spectacle se compose de 2 portants de 7m de large et de 2 demi flightcase à costumes.

À fournir :

- 1 fond de scène LISSE en parfait état de couleur noire ou un mur noir
- frises (à voir en fonction de la salle)
- Boîte noire à l'italienne
- 2 Frises
- 3 petites bouteilles d'eau par représentation

Nous fournissons :

- 1 tabouret

Entretien, prépa, post show :

- 1 clean câbles sera effectué après les balances son
- 1 nettoyage à l'eau 1 heure avant la représentation

LUMIERE

Le matériel lumière est éventuellement adapté en fonction du lieu après discussion avec notre régisseur de tournée. Un prémontage de l'implantation lumière est demandé pour une représentation en JO.

Projecteurs à fournir :

PC 1kw	17
Découpe RJ 614 SX	6
BT F1	1
Martin Rush PAR	5
PC 650w	1

Supports :

- 1 platine

Filtres :

R132 - Format Dec 1kw	6
L162 - Format PC 1kw	3
L201 - Format PC 1kw	7
L157 - Format PC 650w	1

Tous les projecteurs sont équipés de porte-filtres, couteaux ou coupe-flux, élingue !

Gradateurs :

- 30 circuits gradués 2kw (pilotables en DMX 512)
- Eclairage salle graduable en dmx.

Nous fournissons :

- 1 MacBook équipé du logiciel Dlight + Boitier DMX
- 4 pieds Gravity

SON

Le système de sonorisation sera composé d'une face en stéréo (avec sub) dépourvu de parasites, ronflettes, sur phase séparée de la lumière, équilibré et mis en phase pour notre arrivée. Merci de prévoir 2 retours bain de pied sur scène à cour.

INPUT patch :

IN	Patch Console	Nom	Microphone	48V	Stand
1	1	Clavier Nord L	DI	OUI	/
2	2	Clavier Nord R	DI	OUI	/
3	3	Loop Perdu	DI	OUI	/
4	4	Loop Instru	DI	OUI	/
5	5	Cello L	DI	OUI	/
6	6	Cello R	DI	OUI	/
7	7	Accordéon High	C516	OUI	/
8	8	Accordéon Low	DPA 4099	OUI	/
9	9	Cajon	Cellule piézo	NON	/
10	10	Voix Flo	SM58	NON	Regular (K&M 210/9) avec perchette (FOURNI)
11	11	Voix Felix	DPA headset	NON	/

OUT patch :

Nom	Out Console
MAIN L	1
MAIN R	2
Retour Flo	3 (aux)
Retour Felix	4 (aux)

À fournir :

- Câbles XLR et sous-multi
- Console de mixage numérique, idéalement une MIDAS M32, sinon Yamaha QL/CL, A&H SQAvantis. Merci de prendre contact avec nous si vous n'en disposez pas. Si vous accueillez sur la série SQ, merci de fournir le pack FX.

Nous fournissons :

- Backline de la musicienne (Clavier Nord Electro 72 touches avec pied, accordéon, violoncelle, pédalier, cajon)
- SM58 avec pied micro
- DPA headset avec système HF émetteur-récepteur G2 (fréquence bande A)
- Lot de 3 DI stéréo Klark Teknik
- Lot de câbles jack TS et TRS
- Siège de piano
- Support pour accordéon

Merci de fournir une alimentation électrique à l'avant scène à cour avec une triplète (3 prises minimum **sur phase séparée de la lumière**) ainsi qu'une prise dans les coulisse à cour (1ère ou 2ème rue) pour le récepteur HF.

VIDEO

A fournir par l'organisateur :

- Un vidéoprojecteur FullHD. 10.000 lumens (projection de 9m L x 5m H sur fond de scène ou mur du fond s'il est noir et mat)
- Shutter video (de préférence intégré au VP + Connexion réseau)
- Signal Video en régie (HDMI).

Nous fournissons :

- Un Mac Mini ou MB Pro

LOGES

2 Grandes loges chauffées pour un comédien et une musicienne.

Fontaine à eau ou petites bouteilles

Catering d'usage (fruits, fruits secs, chocolat, biscuits,...), thé, café.

CATERING

Lorsqu'il y a deux représentations par jour, prévoir un repas chaud complet pour toute l'équipe (5 personnes). horaire à convenir avec notre régisseur de tournée.


Merci de transmettre un exemplaire intégral aux services concernés par l'accueil technique.

Théâtre de Poche asbl

Chemin du Gymnase, 1a - 1000 Bruxelles

+32 2 647.27.26

production@poche.be



Key

Color
Channel

-  PC 1kw (17)
-  Rush PAR (5)
-  RJ 613 SX (6)
-  PC 500w (1)
-  BT F1 (1)

La Soeur de Jésus-Christ

Georges Lini

Théâtre:
Théâtre de Poche
Eclairage:
Jérôme Dejean



05/12/2024